Catalogue

NAMI

گروه بازرگانی نامی

NAZEM METAL iNDUSTRIES



NAMI

NAZEM METAL INDUSTRIES

NAMI COMPANY

گروه بازرگانی نامی با بیش از یک دهه تجربه در تأمین تجهیزات

و محصولات صنایع تأسیسات، سرمایش و گرمایش، به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان

معتبر این حوزه شناخته می‌شود. این مجموعه با تمرکز بر شناسایی نیازهای صنعت و ارائه

راهکارهای مناسب، انواع محصولات مرتبط با فلزات رنگین،

ملزومات برودتی، پلی‌پورتان و سایر تجهیزات

مورد نیاز را برای شرکت‌ها و واحدهای صنعتی داخلی و خارجی تأمین می‌کند.

بهره‌گیری از کارشناسان مجرب، همکاری با تولیدکنندگان معتبر،

ارائه محصولات باکیفیت، قیمت مناسب، تحویل سریع و پشتیبانی تخصصی،

از مهم‌ترین ویژگی‌های گروه بازرگانی نامی است که آن را به انتخابی مطمئن

برای فعالان صنعت تأسیسات تبدیل کرده است.

























محصولات

لوله مسی

اتصالات مسی

سیم و کابل

کمپرسورهای یخچالی و صنعتی

گازهای مبرد

کالای پلی پورتان

عایق الاستومری

نواریرایمر PVC


ملزومات برودتی




لوله مسی شاخه

از مس سخت ساخته شده و قابلیت خم‌کاری محدودی دارد. این نوع لوله در شاخه‌های ۳ و ۶ متری تولید شده و در سیستم‌های سردخانه، چیلر، تهویه مطبوع، صنایع برودتی، الکتریکی و بهداشتی استفاده می‌شود.

لوله مسی کلاف



از مس نرم (آنیل شده) تولید می‌شود و به دلیل انعطاف‌پذیری و خم‌پذیری بالا، در سیستم‌های تهویه، لوله‌کشی، تجهیزات سرمایشی وگرمایشی و کولرهای گازی کاربرد دارد.
این محصول معمولاً در کلاف‌های ۱۵، ۳۰ و ۵۰ متری عرضه می‌شود.



لوله مسی کویل (LWC)

برای تولید انبوه تجهیزات حرارتی و برودتی و مبدل‌های حرارتی به‌کار می‌رود.
همچنین در رادیاتورها، سیستم‌های گرمایشی از قبیل پمپ‌های حرارتی و آبگر مکن‌ها برای انتقال حرارت و سیالات کاربرد دارد.



لوله مسی مویی (Capillary)

لوله‌ای با قطر بسیار کم است که در سیکل تبرید یخچال‌های خانگی و صنعتی، بین درایر و اواپراتور قرار می‌گیرد. قطر و طول آن نقش مهمی در عملکرد و راندمان سرمایش دارد.

لوله مسی

NAMI

NAZEM METAL INDUSTRIES

جدول وزن لوله‌های مسی به ازای یک متر بر حسب کیلوگرم با تلرانس ۱.۵٪

OD \ WT	mm	0.35	0.4	0.45	0.5	0.63	0.71	0.75	0.81	0.9	1.00	1.24	1.42	1.65
	in	0.014	0.016	0.018	0.020	0.025	0.028	0.030	0.032	0.035	0.039	0.049	0.055	0.065
4.76	3/16					L 0.073	L 0.08							
6.35	1/4	L 0.059	L 0.067	L 0.075	LP 0.082	LSP 0.101	LSP 0.112	LSP 0.118	LSP 0.126	LSP 0.138				
7.93	5/16		L 0.085	L 0.095	LP 0.105	LSP 0.130	LSP 0.144	LSP 0.151	LSP 0.162	LSP 0.177	SP 0.195			
9.52	3/8	L 0.09	L 0.103	L 0.115	LSP 0.127	LSP 0.157	LSP 0.175	LSP 0.185	LSP 0.197	LSP 0.218	SP 0.239			
12.7	1/2	LS 0.121	LS 0.138	LS 0.155	LSP 0.171	LSP 0.213	LSP 0.239	LSP 0.251	LSP 0.270	LSP 0.298	SP 0.328			
15.87	5/8			L 0.195	LS 0.215	LSP 0.269	LSP 0.301	LSP 0.318	LSP 0.341	LSP 0.378	LSP 0.418	S 0.508		
19.05	3/4				LSP 0.260	LSP 0.325	LSP 0.365	LSP 0.385	LSP 0.413	LSP 0.458	LSP 0.506	S 0.619	S 0.701	S 0.804
22.22	7/8					S 0.428	S 0.451	S 0.486	S 0.538	S 0.595	S 0.73	S 0.827	S 0.827	S 0.95

OD \ WT	mm	0.9	1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.65	1.8	2.02	2.26
	in	0.035	0.039	0.047	0.055	0.060	0.063	0.065	0.071	0.079	0.108
28.57	1.1/8	S 0.69	S 0.785	S 0.92	S 1.08			S 1.245			
35	1.3/8		S 0.95	S 1.135				S 1.55			
41.27	1.5/8				S 1.54	S 1.69	S 1.78				
54	2.1/8					S 2.23	S 2.35		S 2.63	S 2.94	
66.67	2.5/8									S 3.66	
79.37	3.1/8									S 4.95	S 5.93

راهنمای جدول:

- in-اینچ
- mm- میلی متر
- OD- قطر
- WT- ضخامت

نوع لوله قابل تولید برای هر سایز:

L- کویل

LS- کویل و شاخه

LSP- کویل، شاخه و کلاف

اتصالات مسی

یو مسی
Copper U-Bend



زانوی مسی 45°/90°
Copper Elbow



سه راهی مسی
Copper Tee



تبدیل مسی
Copper Reducer



یو تراپ مسی
Copper U-Trap



بوشن مسی
Copper Coupling



سیم و کابل مسی



سیم افشان

سیم نیمه افشان

سیم مفتولی

کابل افشان

کابل زمینی


کابل مخابراتی

کابل فیبر نوری

کابل کواکسیال

البرز کومش

LOWSHAN CABLE LIAQAZVIN





کمپرسورهای یخچالی و کولرگازی

NAMI
NAZEM METAL INDUSTRIES

ملزومات بروتی



عایق الاستومری

نوار پرایمر

سیم جوش نقره



سوزن سر والف

باکس پنل



مهره و مغزی برنجی

پایه کولرگازی



ID (inch)	ID (mm)	Thickness (inch)	Thickness (mm)	Length (cm)	Qty Box
1/4	6.35	3/8	9.52	180	150
3/8	9.52	3/8	9.52	180	120
1/2	12.7	3/8	9.52	180	100
5/8	15.87	3/8	9.52	180	90
3/4	19.05	3/8	9.52	180	70
7/8	22.22	3/8	9.52	180	60
1-1/8	28.57	3/8	9.52	180	50

جدول سایز های قابل عرضه

عایق الاستومری با جلوگیری از اتلاف انرژی و نفوذ رطوبت، موجب افزایش راندمان و طول عمر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی می‌شود.

گروه بازرگانی نامی، علاوه بر عرضه برندهای معتبر، عایق اختصاصی C-FLEX را نیز تولید و توزیع می‌کند.

NAMI

NAZEM METAL INDUSTRIES



عایق الاستومری

Professional Insulation Tube

C-FLEX

جدول اطلاعات گازهای مبرد

نوع گاز	ظرفیت	GWP	ODP
-	کیلوگرم	-	-
R-11	13.5 کیلوگرم	4750	1.0
R-12	13.6 کیلوگرم	10900	1.0
R-22	13.6 کیلوگرم	1810	0.05
R-134a	13.6 کیلوگرم	1430	0
R-404A	10.9 کیلوگرم	3922	0
R-407C	11.3 کیلوگرم	1774	0
R-410A	11.3 کیلوگرم	2088	0
R-507	11.3 کیلوگرم	3985	0

ظرفیت بر اساس وزن خالص گاز در کپسول می‌باشد

GWP
پتانسیل گرمایش جهانی

ODP
پتانسیل تخریب لایه اوزون



NAMI

NAZEM METAL INDUSTRIES



RIGID FOAM	فوم پلی یورتان سخت
HIGH-RIGID FOAM	فوم پلی یورتان فوق سخت
SPRAY SYSTEM	سیستم اسپری پلی یورتان
BLOWING AGENT	عامل پف زا
METHYLEN CHLORIDE	متیلن کلراید

گاز های برودتی:

Cyclopentane
R141b
R11

کالای پلی یورتان

NAMI

NAZEM METAL INDUSTRIES

Polyurethane Business

CC-FOAM



NAMI

جهت ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

تهران، فلک خیابان پنجال، پلاک 82 (ساختمان آبان)، واحد 18

021 22006078
021 22649368

فروشگاه سعدی:

تهران، میدان امام خمینی (ره) خیابان سعدی جنوبی (جدید)، بلوک 8 غربی، پلاک 10

021 33942045
021 33941224

فروشگاه هدایت:

تهران، خیابان سعدی شمالي، خیابان هدایت (قادی) نرسیده به خیابان ابن سینا، پلاک 30

021 77511018
021 77511019

جهت کسب اطلاعات کامل اسکن کنید

